

.....
(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa, siedziba Oferenta, Dostawcy

.....
.....
NIP REGON

Nr telefonu / faxu

E-mail

**Dom Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach
ul. Poznańska 25
64-020 Czempin**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania i montażu szaf i biurek zgodnie z wytycznymi zamawiającego, informujemy że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu i formularzu ofertowym, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Oferujemy realizację zamówienia w następujących cenach:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
1.	<p>Biurko pielęgniarki</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary wys. 800 mm x szer. 1200 mm x gł. 700 mm, • wykonana z płyty wiórowej laminowanej, • blat i boki biurka grubość 36 mm, pozostałe elementy 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • fronty i blat zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • box szer. 40 gł 60 na kółkach z możliwością wysunięcia z pod biurka, 3 szuflady zamykane na klucz, prowadnice BLUM / GAMET z cichym domykiem, gł. szuflady ≈ 200 mm, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), 	1 kpl.			
2.	<p>Szafka</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary wys. 1300 mm x szer. 1100 mm x gł. 500 mm, • wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • cokół max 50 mm, • szafa dzielona na pół w pionie, • szafa dwudrzwiowa, drzwi zamykane na zamek meblowy patentowy np. firmy LOB, • drzwi mocowane do korpusu szafy na zawiasach puszkowych, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • półki w odstępach ≈ 350 mm z możliwością regulacji, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), 	1 szt.			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
3.	<p>Szafa narożnikowa z nadstawką</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szafy wys. całkowita 2600 mm x szer. 850/500 mm x gł. 850/500 mm, • wysokość nadstawki ≈ 700 mm, • cokół max 50 mm, • wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • ściany tylne szafy z płyty HDF w kolorze białym, • lewa część szafy półki w odstępach ≈ 350 mm, z możliwością regulacji, • prawa część szafy drążek na powieszenie fartuchów, w dolnej części półka, • drzwi łamane mocowane do korpusu szafy na zawiasach puszkowych, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), 	1 kpl.			
4.	<p>Szafa z nadstawką</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szafy wys. całkowita 2600 mm x szer. 900 mm x gł. 500 mm, • wysokość nadstawki ≈ 700 mm, • szafa i nadstawka dzielona na pół w pionie, • cokół max 50 mm, • wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, 	1 kpl.			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
	<ul style="list-style-type: none"> • ściany tylne szafy z płyty HDF w kolorze białym, • półki w odstępach \approx 350 mm z możliwością regulacji, • szafa dwudrzwiowa zamykana na zamek meblowy patentowy np. firmy LOB, • każde drzwi mocowane do korpusu szafy na zawiasach puszkowych, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), 				
5.	<p>Szafa z nadstawką</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szafy wys. całkowita 2600 mm x szer. 900 mm x gł. 500 mm, • wysokość nadstawki \approx 700 mm • szafa i nadstawka dzielona na pół w pionie, • cokół max 50 mm • wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • ściany tylne szafy z płyty HDF w kolorze białym, • półki w odstępach \approx 350 mm z możliwością regulacji, • szafa dwudrzwiowa zamykana na zamek meblowy patentowy np. firmy LOB, • każde drzwi mocowane do korpusu szafy na zawiasach puszkowych, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), • w dolnej części szafy 2 szt. szuflady gł. 300 mm, na prowadnicach BLUM / GAMET z cichym domykiem, 	1 kpl.			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
6.	<p>Biurko kierownicze</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary wys. 800 mm x szer. 1300 mm x gł. 800 mm, • wykonana z płyty wiórowej laminowanej, • blat i boki biurka grubość 36 mm, pozostałe elementy 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • fronty i blat zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • box szer. 45 gł 60 na kółkach z możliwością wysunięcia z pod biurka, 3 szuflady zamykane na klucz, prowadnice BLUM / GAMET z cichym domykiem, gł. szuflady ≈ 250 mm, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), 	1 kpl.			
7.	<p>Szafka z blatem roboczym</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szafy wys. 1200 mm x szer. 1300 mm x gł. 350 mm, • szafka bez cokołu, • wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubość 36 mm, • blat 38 mm z krawędzią frontową obustronnie zaoblona – profil R3, krawędzie boczne okleina PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • pod blatem zamontowana półka w odległości 400 mm od blatu, • pod półką miejsce na kosze do segregacji odpadów, 	1 kpl.			
8.	<p>Blat roboczy</p> <ul style="list-style-type: none"> • blat 38 mm z krawędzią frontową obustronnie zaoblona – profil R3, krawędzie boczne okleina PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, 	1 szt.			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
	<ul style="list-style-type: none"> • blat zamontowany we wnęce okiennej na obecnym parapecie szer. ≈1400 mm x gł. 400 mm, 				
9.	<p>Szafa na leki</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szafy wys. 2100 mm x szer. 1000 mm x gł. 600 mm, • cokół max 50 mm, • wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • ściany tylne szafy z płyty HDF w kolorze białym, • 4 szt. półek w odstępach ≈ 350 mm każda w części frontowej podświetlana LED, • w dolnej części szafy szuflada gł. 350 mm podświetlana na przewodnicy BLUM / GAMET z cichym domykiem, • zaświecanie oświetlenia LED uruchamiane na czujnik otwarcia drzwi szafy lub szuflady, • szafa dwudrzwiowa, jedną część zamykana na zamek meblowy patentowy np. firmy LOB, druga na zasuwki, • każde drzwi mocowane do korpusu szafy na 4 zawiasach puszgowych, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), 	1 kpl			
10.	<p>Szafa na leki</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szafy wys. 2100 mm x szer. 1000 mm x gł. 600 mm, • szafa bez cokołu z możliwością wjechania do dolnej części szafy sprzętem medycznym na kółkach (koncentrator tlenu), • wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, 	1 kpl.			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
	<ul style="list-style-type: none"> • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • ściany tylne szafy z płyty HDF w kolorze białym, • 4 szt. półek w odstępach \approx 350 mm każda w części frontowej podświetlana LED, • w dolnej części przestrzeń od podłogi do półki \approx 650 mm na sprzęt medyczny (koncentrator tlenu), • zaświecanie oświetlenia LED uruchamiane na czujnik otwarcia drzwi szafy, • • szafa dwudrzwiowa, jedna część zamykana na zamek meblowy patentowy np. firmy LOB w systemie jednego klucza, druga na zasuwki, • każde drzwi mocowane do korpusu szafy na 4 zawiasach puszkowych, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), 				
11.	<p>Szafka z szafką wiszącą</p> <p>Szafka dolna</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szafy stojącej wys. 900 mm x szer. 900 mm x gł. 450 mm, • cokół max 50 mm, • blat 38 mm z krawędzią frontową obustronnie zaobloną – profil R3, krawędzie boczne okleina PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, 				

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
	<ul style="list-style-type: none"> • ściany tylne szafy z płyty HDF w kolorze białym, • 3 szt. szuflady gł. ≈ 270 mm, na prowadnicy BLUM / GAMET z cichym domykiem, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), <p>Szafka wisząca</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary szafka wisząca wys. 600 mm x szer. 900 mm x gł. 300 mm, • wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • ściany tylne szafy z płyty HDF w kolorze białym, • szafa dwudrzwiowa, • 1 półka po środku szafy z możliwością regulacji, • każde drzwi mocowane do korpusu szafy na zawiasach puszkowych, • uchwyty metalowe chromowane (pałak), 				
12.	<p>Błat roboczy narożnikowy z szafką pod umywalką</p> <ul style="list-style-type: none"> • Błat z krawędzią frontową obustronnie zaobloną – profil R3, krawędzie boczne okleina PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, Płyta wiórowa laminowana gr. 38 mm, szer. ≈1200 mm x gł. 500 mm, z zacięciem do kąta ściany, wycięcie na umywalkę wpuszczaną w blat (umywalka zakupiona przez DPS), • Szafka pod umywalkowa wymiary wys. 900 mm x szer. 600 mm x gł. 450 mm, • Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 				

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
	o grubości 18 mm, • wszystkie widoczne krawędzie elementów korpusu i półek zabezpieczone okleiną PCV/ABS 1 mm w kolorze mebla, • fronty zabezpieczone okleiną PCV/ABS 2 mm w kolorze mebla, • każde drzwi mocowane do korpusu szafy na zawiasach puszkowych, • uchwyty metalowe chromowane (pałak),				
13.	Koszty dostarczenia i montażu mebli	1 kpl.			
14.	SUMA				

Meble w kolorze – biała alaska lub innym odcieniu bieli.

Błaty odporne na dezynfekcję.

Powierzchnia płyt gładka, połysk - bez struktury drewna.

Dopuszcza się minimalną zmianę wymiarów szaf, po wcześniejszym uzgodnieniu tych zmian z Zamawiającym.

Uchwyty metalowe chromowane (pałak), wszystkie jednakowy wygląd.

Wszystkie meble mają tworzyć ze sobą spójną całość.

Ogółem wartość ofertowa brutto z pozycji od 1 do 13 tabeli wynosi:

(kwota z pozycji 14 tabeli): zł

Termin dostawy i montażu dni od dnia otrzymania zamówienia.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Czytelny podpis i pieczętki upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)