

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont tarasu, malowanie pałacu
Rodzaj robót: Roboty remontowe
Lokalizacja: Mościszki 37 C dz. nr. 74/3
Gmina Krzywiń

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa: Remont tarasu, malowanie pałacu
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Mościszki 37 C dz. nr. 74/3
 Gmina Krzywiń

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

07-08-2017

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	RAMPA	
1.1	Roboty rozbiórkowe	
1.2	Roboty odwodnieniowe	
1.3	Roboty nawierzchniowe	
2	ELEWACJA PAŁACU	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT						

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Remont tarasu, malowanie pałacu
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Mościszki 37 C dz. nr. 74/3
 Gmina Krzywiń

PRZEDMIAR

Strona 1

07-08-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	RAMPA				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 231-08-15-06-00	Rozebranie nawierzchni z płytek	m ²	327,370
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		46,6*6,95+3,5*1,0		327,370
1.1	20	KNR 231-08-01-03-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m ²	327,370
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		327,37		327,370
1.1	30	KNR 231-08-01-04-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 3 cm	m ²	327,370
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		327,37		327,370
1.2	Roboty odwodnieniowe				
1.2	40	KNR 228-05-06-02-05	Przykanalik kanalizacyjny PVC ø 150 dł do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	30,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,20*3+1,5*3+1,5*3		30,600
1.2	50	KNR 215-02-08-06-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 150	szt	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3+2		5,000
1.2	60	KNR 215-02-11-05-00	Podrynnik ø 150	szt	3,000
1.2	70	KNR 231-06-06-04-00	Kraty ściekowe z elementów prefabrykowanych ze skrzynkami zbiorczymi np. Acodren	metr	8,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,0*2		8,000
1.3	Roboty nawierzchniowe				
1.3	80	KNNR N001-04-08-02-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie spoistym kat 3	m ³	408,619
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,67*46,6+3,5*1,0)*1,3		408,619
1.3	90	KNR 231-01-05-03-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	160,495
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,5*7,67+31,65*4,0+4,7*1,5		160,495
1.3	100	KNR 231-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 12 cm	m ²	160,495
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		160,495		160,495
1.3	110	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa grub 15 cm - gruz z rozbiórki	m ²	153,095
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,5*7,57+31,65*4,0		153,095
1.3	120	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa j/w - dodatek za 5 cm	m ²	153,095
1.3	130	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m ²	153,095
1.3	140	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	3,870
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,7+31,6+2,5+4,7+1,5)*0,3*0,3		3,870

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	150	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	36,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,7+31,6+2,5		36,800
1.3	160	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	6,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,7+1,5		6,200
1.3	170	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	153,095
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		153,095		153,095
1.3	180	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	7,050
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,7*1,5		7,050
<hr/>					
2	ELEWACJA PAŁACU				
2	190	KNR 240-01-01-01-00	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	822,387
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(14,82*8,57+14,82*3,78*0,5)*2		310,034
	2		2,55*5,8*2		29,580
	3		25,52*8,57*2+6,*3,78*0,5*2*2		482,773
2	200	KNR C003-04-01-02-00	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków w m2 do 5 Cementowo-wapiennej	m ²	41,119
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		822,387*0,05		41,119
2	210	KNR C003-04-08-01-00	Wykonanie obrzutki na ścianach o pow. do 2m2	m ²	41,119
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		41,119		41,119
2	220	KNR C003-04-10-01-00	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 2m2	m ²	41,119
2	230	KNR C003-04-11-01-00	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 2m2	m ²	41,119
2	240	KNR C003-04-17-01-00	Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm) Szerokość profili w rozwinięciu w cm do 10cm	metr	15,000
2	250	KNR C003-04-17-03-00	Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm) Szerokość profili w rozwinięciu w cm do 20cm	metr	35,000
2	260	KNR C003-04-17-05-00	Naprawa ubytków w profilach szerokość profili w rozwinięciu w cm do 10cm	metr	25,000
2	270	KNR C003-04-17-07-00	Naprawa ubytków w profilach szerokość profili w rozwinięciu w cm do 20cm	metr	48,000
2	280	KNR C003-01-20-06-00	Mał.elewacji farbą silikatową w kolorach uzgodnionych z inwestorem dwukrotnie tynk fakturowy	m ²	822,387
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		822,387		822,387
2	290	KNR 202-16-21-02-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne wys do 15 m	m ²	791,680
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(14,82+25,52*2+14,08)*8,6		687,484
	2		14,82*3,8*0,5*2+6,3*3,8*2*0,5*2		104,196

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

Budowa: Remont tarasu, malowanie pałacu
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Mościszki 37 C dz. nr. 74/3
 Gmina Krzywiń

KOSZTORYS

Strona 1

07-08-2017

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1464,43
R A Z E M :					

M A T E R I A Ł Y

1	1601101	Piasek do zapraw odm 1	m ³	92,52
2	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	43,98
3	1690099	Gruz - z rozbiórki	m ³	36,75
4	1700200	Cement murarski 15	kg	0,51
5	1700305	Cement portlandzki zwykły 32,5	kg	87,99
6	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	1,93
7	2222301	Kostka brukowa beton grub 6 cm szara	m ²	7,23
8	2222311	Kostka brukowa beton grub 8 cm szara	m ²	156,92
9	2222501	Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare	metr	6,32
10	2222504	Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare	metr	37,54
11	2222602	Korytka ściekowe	szt	8,00
12	2301000	Papy asfaltowe izolacyjne	m ²	4,67
13	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	22,67
14	2600010	Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,09
15	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,15
16	2603099	Krawędziaki iglaste	m ³	0,08
17	3930000	Woda przemysłowa	m ³	12,23
18	5513622	Skrzynka zbiorcza z osadnikiem	szt	1,18
19	5631520	Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160	metr	31,82
20	5644806	Kształtki kanal PVC ø 160	szt	15,00
21	5695091	Ścianka czołowa z uszczelką	szt	2,35
22	6340402	Podrynnik żeliwny ø 150	szt	3,00
23	6600709	Uchwyt do rur PVC ø 160	szt	5,00
24	6810706	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160	szt	25,36
25	6831801	Sznur konopny surowy	kg	0,18
26	6831802	Sznur konopny smołowany	kg	0,36
27	8462699	Kołki rozporowe plastikowe	szt	55,18
28	8800200	Tynk renowacyjn.podkładowy	kg	493,43
29	8800201	Tynk renowacyjn.specjalist.	kg	662,02
30	8800211	Zaprawa do wypraw ciągnion.Ceresit CR 42	kg	569,80
31	8801091	Farba silikatowa /krzemianowa/w kolorach jasnych	kg	279,61
32	8801128	Emulsja kontaktowa	dm ²	2,71

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z E T

1	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,56
2	12111	Walec statyczny samojezdny 6 Mg	m-godz	1,18
3	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	6,92
4	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	6,15
5	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	73,55
6	34513	Wyciąg	m-godz	12,06
7	39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	0,21

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8	39500	Samochód skrzyniowy (1)	m-godz	2,79
9	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,26
10	39612	Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg	m-godz	0,21
11	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	2,46
12	45111	Wibrator powierzchniowy	m-godz	20,82
13	48201	Rusztowanie ramowe "plettac KOMBI"	m-godz	55,10
14	75250	Piła do cięcia kostki	m-godz	4,01
15	83111	Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	125,71
R A Z E M :					