

**UCHWAŁA Nr XXIII/169/2020
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rozdrażew

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się aglomerację Rozdrażew o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 2.962 RLM, obejmującej następujące miejscowości:

- Rozdrażew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 646, 627, 647, 20, 8, 34, 5, 48, 4, 53/2, 54, 625/1, 605, 624, 606, 607/1, 607/2, 621/2, 621/1, 481/1, 467, 473, 458/1, 469, 453, 450, 491, 434, 474, 483/2, 804, 487, 489/10, 375, 390, 380, 378, 377, 373, 531/32, 301, 505, 302, 504, 308/1, 503/1, 503/2, 502, 501, 500/1, 497, 496; obręb: 0009 Rozdrażew oraz z wyłączeniem ulic: T. Kościuszki, Kwiatowej, Leśnej, Łąkowej),
- Trzemeszno (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 127, 104, 113/8, 115, 120, 114; obręb: 0011 Trzemeszno),
- Grębów (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 181, 182; obręb: 0005 Grębów),
- Maciejew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 140/1, 94, 96/6, 96/1, 34, 33, 32, 31, 36/8, 15, 26, 22, 18, 5, 179/1; obręb: 0007 Maciejew),
- Nowa Wieś (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 99, 1/1, 1/3, 1/4, 67/1, 128, 168, 180/2, 180/1, 178, 182, 177, 183, 190/1, 294/2, 171, 192, 193/2, 189, 186, 195/1, 197/2, 198, 205, 206, 207, 239/2, 269/2, 270/1, 269/1, 270/2, 274, 275/2, 278 oraz działek występujących w 2 arkuszach nr: 90, 94, 95, 97, 62; obręb: 0008 Nowa Wieś),
- Budy (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 18, 5, 19, 87; obręb: 0001 Budy).

§ 2.

1. Część opisowa, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Część graficzna, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmująca obszar i granice aglomeracji wyznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr V/122/15 z dnia 30 marca 2015 roku (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 2619), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rozdrażewa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Wiesław Jankowski

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
RADY GMINY ROZDRAŻEW
WS. WYZNACZENIA AGLOMERACJI ROZDRAŻEW**

CZĘŚĆ OPISOWA



Rozdrażew, listopad 2020

SPIS TREŚCI

1. Cel i zakres opracowania.	3
2. Długości i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.	3
3. Długości i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.	3
4. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji oraz liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.	3
5. Informacja o przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.	5
6. Wskaźniki koncentracji.	5
7. Opis systemu gospodarki ściekowej. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.	6
8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.	10
9. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.	11
10. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody.	11
11. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.	12
12. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.	12

1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wyznaczenie aglomeracji Rozdrażew, w związku z przepisem zawartym w art. 565 ust.2. Prawa wodnego (tj. Dz.U.2020 poz. 310 z późn. zm.).

Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586).

Z uwagi na funkcjonowanie na terenie objętym granicą aglomeracji obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody (o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z art. 87 ust.4. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U.2020 poz. 310 z późn. zm.) niniejsze opracowanie podlegało uzgodnieniu z właściwą jednostką Wód Polskich – Dyrektorem Zarządu Zlewni oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

2. Długości i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej w nowej aglomeracji Rozdrażew (wg stanu na koniec 2019 roku) wynosi 37,4 km, w tym:

- 10,6 km sieci grawitacyjnych,
- 26,8 km rurociągów tłocznych.

3. Długości i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

W obecnym obszarze nowej aglomeracji nie przewiduje się (w najbliższej perspektywie czasowej) budowy istotnych sieci kanalizacyjnych. Planowane są jedynie uzupełnienia i wykonywanie nowych przyłączy do istniejących sieci.

4. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji oraz liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Nowa Aglomeracja Rozdrażew, w granicach ujętych w niniejszej dokumentacji, obejmuje następujące miejscowości:

- Rozdrażew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 646, 627, 647, 20, 8, 34, 5, 48, 4, 53/2, 54, 625/1, 605, 624, 606, 607/1, 607/2, 621/2, 621/1, 481/1, 467, 473, 458/1,

469, 453, 450, 491, 434, 474, 483/2, 804, 487, 489/10, 375, 390, 380, 378, 377, 373, 531/32, 301, 505, 302, 504, 308/1, 503/1, 503/2, 502, 501, 500/1, 497, 496; obręb: 0009 Rozdrażew oraz z wyłączeniem ulic: T. Kościuszki, Kwiatowej, Leśnej, Łąkowej),

- Trzemeszno (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 127, 104, 113/8, 115, 120, 114; obręb: 0011 Trzemeszno),
- Grębów (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 181, 182; obręb: 0005 Grębów),
- Maciejew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 140/1, 94, 96/6, 96/1, 34, 33, 32, 31, 36/8, 15, 26, 22, 18, 5, 179/1; obręb: 0007 Maciejew),
- Nowa Wieś (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 99, 1/1, 1/3, 1/4, 67/1, 128, 168, 180/2, 180/1, 178, 182, 177, 183, 190/1, 294/2, 171, 192, 193/2, 189, 186, 195/1, 197/2, 198, 205, 206, 207, 239/2, 269/2, 270/1, 269/1, 270/2, 274, 275/2, 278 oraz działek występujących w 2 arkuszach nr: 90, 94, 95, 97, 62; obręb: 0008 Nowa Wieś),
- Budy (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 18, 5, 19, 87; obręb: 0001 Budy).

Obszar aglomeracji nie zmienił się w stosunku do obszaru wyznaczonego w uchwale nr V/122/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 roku (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 2619).

Liczba mieszkańców w ww. miejscowościach objętych aglomeracją, zameldowanych na stałe lub czasowo, wg stanu na dzień 31.12.2019, przedstawia poniższa tabela.

miejscowość	liczba Mk zameldowanych [osoby]
	razem - na pobyt stały lub czasowy
Rozdrażew	1368
Budy	282
Grębów	440
Maciejew	230
Nowa Wieś	436
Trzemeszno	206
RAZEM	2962

W ramach powyższej ilości:

- 2.957 Mk podłączonych jest do systemu kanalizacyjnego,
- 5 Mk korzysta ze zbiorników bezodpływowych,
- nie ma mieszkańców podłączonych do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ostatecznie RLM pochodzący od mieszkańców stałych w aglomeracji (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy) wyniesie:

$$\text{RLM (Mk)} = 2.957 + 5 = 2.962 \text{ RLM}$$

Z udostępnionych danych gminnych wynika, że na terenie nowej aglomeracji Rozdrażew nie ma zarejestrowanych miejsc noclegowych. Tak więc:

$$\text{RLM (czas)} = 0 \text{ RLM}$$

5. Informacja o przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U.2020 poz. 310 z późn.zm.) ściekami przemysłowymi są ścieki nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Według katalogu Odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą na terenie aglomeracji Rozdrażew, na dzień 31.12.2019, nie zarejestrowano żadnego zakładu odprowadzającego ścieki przemysłowe.

Zatem RLM od zakładów przemysłowych w aglomeracji Rozdrażew, wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej, wynosi:

$$\text{RLM (prz)} = 0 \text{ RLM}$$

Nie przewiduje się obecnie podłączenia nowych zakładów przemysłowych do systemu kanalizacyjnego aglomeracji.

6. Wskaźniki koncentracji.

Z uwagi na zakres danych przedstawionych w p.3. niniejszego opracowania (brak zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych w obszarze aglomeracji), nie wyliczono wskaźnika koncentracji dla nowych, planowanych inwestycji (rozumianego jako stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez sieć kanalizacyjną do długości tej sieci,

doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych).

7. Opis systemu gospodarki ściekowej. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

Obecnie na terenie aglomeracji Rozdrażew stosuje się następujące systemy odbioru ścieków:

- grawitacyjno - tłoczny system rurociągów, przepompowni i kanałów, którymi ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w aglomeracji – w Rozdrażewie,
- odbiór pozostałych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do stacji zlewnej na oczyszczalni w aglomeracji - organizowany przez właścicieli posesji.

Odebrane ścieki z obszaru Aglomeracji Rozdrażew oczyszczane są na oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie, zlokalizowanej na działce nr 571/6, obręb 0009 Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

Operator oczyszczalni (Gmina) posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-17, wydane Decyzją Starosty Krotoszyńskiego nr OŚ.6341.32.2011 z dnia 28.12.2011. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na czas oznaczony – do dnia 28.12.2021.

Lokalizację tej oczyszczalni ścieków przedstawiają poniższe rysunki.



Oczyszczalnia ścieków w Rozdrażewie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, pracującą w oparciu o technologię osadu czynnego. Proces technologiczny rozpoczyna się od punktu zlewnego ścieków, gdzie następnie mieszanie ścieków z kanalizacji sanitarnej i dowożonych z szamb z terenu całej gminy. Ścieki dowożone są kierowane na kratę, na której zatrzymywane są większe zanieczyszczenia (tzw. skratki), a następuje – doprowadzane są do komory pompowni. Mieszanina ścieków pompowana jest na ciąg oczyszczalni BIOBLOK – PS 300, gdzie następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków. Podczyszczone mechanicznie ścieki wpływają do komór beztlenowych oczyszczalni, gdzie podlegają biochemicznemu przygotowaniu do redukcji związków fosforu w komorach tlenowych. Z komór beztlenowych ścieki przepływają do komór niedotlenionych (tu następuje redukcja związków azotu) i przepływają następnie do komory tlenowej - tam następuje przejście azotynów do azotanów oraz przejścia związków fosforu z form rozpuszczalnych w ściekach do form nierozpuszczalnych. Następnie ścieki wraz z osadem czynnym przepływają do osadników wtórnych, gdzie zachodzi proces sedimentacji osadu czynnego i klarowania ścieków. Ścieki oczyszczone odpływają poprzez zestaw przelewów pilastych, grawitacyjnie do odbiornika – ziemi, rowu melioracji szczegółowej R-17. W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze parametry pracy oczyszczalni, wynikające z aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

parametr	jednostka	wartość
PARAMETRY HYDRAULICZNE		
maksymalna godzinowa ilość ścieków odprowadzanych - $Q_{h\ max}$	m^3/h	43,3
średnia dobową ilość ścieków odprowadzanych - $Q_{d\ \acute{s}r}$	m^3/d	519,5
maksymalna roczna ilość ścieków odprowadzanych - Q_{rok}	m^3/rok	246.484,5
PARAMETRY JAKOŚCIOWE		
BZT ₅	$mg\ O_2/dm^3$	≤25
ChZT	$mg\ O_2/dm^3$	≤125
zawiesiny ogólne	mg/dm^3	≤35

Na podstawie danych za rok 2019, w którym roczna ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wyniosła 97.036,2 m^3/rok , wynika następująca średnia dobową ilość ścieków:

$$Q_{d\ \acute{s}r} = 265,9\ m^3/d$$

Podstawowe, uśrednione parametry ścieków komunalnych, dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika, przedstawiono w poniższej tabeli.

parametr	jednostka	wartość
ścieki dopływające		
BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	196,0
ChZT	mg O ₂ /dm ³	848,0
zawiesiny ogólne	mg/dm ³	161,0
ścieki oczyszczone		
BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	12,0
ChZT	mg O ₂ /dm ³	52,0
zawiesiny ogólne	mg/dm ³	10,0

Porównanie danych zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz wartości rzeczywistych za rok 2019, dotyczących głównych parametrów określających przepustowości hydrauliczne oczyszczalni, przedstawiono w poniższej tabeli.

parametr	jednostka	wartość	
		z pozwolenia wodnoprawnego	rzeczywista
Q _{d śr}	m ³ /d	519,5	265,9
Q _{rok}	m ³ /rok	246.484,5	97.036,2

Analizując powyższe dane stwierdzić należy, że oczyszczalnia osiąga dobre wyniki, bowiem pod względem hydraulicznym rzeczywiste wielkości przepływów średnich dobowych osiągają 51,2% ich wartości dopuszczalnych i dla wartości rocznych - 34,4%, a uzyskane parametry ścieków oczyszczonych spełniają wymogi jakościowe wskazane w pozwoleniu wodnoprawnym.

Obecne obciążenie oczyszczalni, rozumiane jako ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku (z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów), wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wynosi:

1.107 RLM

Oczyszczalnia zaprojektowana jest na dużo większy ładunek zanieczyszczeń, pozwalający oczyszczać skutecznie ścieki o ładunku RLM większym niż RLM aglomeracji Rozdrażew.

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz przepisami prawnymi, RLM aglomeracji oblicza się sumując:

- stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy) - 1 Mk = 1 RLM,
- osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji - obiekty usług turystycznych, szpitale, internat, więzienie - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM,
- ścieki przemysłowe (pochodzące z małych i średnich przedsiębiorstw i/lub działalności handlowej, składowej, transportowej, usługowej), odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych – wielkość obliczona na podstawie ilości ścieków i zawartego w nich ładunku.

Wyliczenie RLM aglomeracji - na podstawie danych zawartych w p. 5 i 6 niniejszego opracowania:

$$RLM = RLM (Mk) + RLM (prz) + RLM (czas)$$

gdzie:

RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,

RLM (Mk) – RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane,

RLM (prz) – RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej,

RLM (czas) – RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe).

Ostatecznie:

$$RLM = RLM (Mk) + RLM (prz) + RLM (czas) = 2.962 + 0 + 0 = \underline{2.962} \text{ RLM}$$

Wyliczony, na podstawie danych zawartych w niniejszym dokumencie, poziom wyposażenia aglomeracji Rozdrażew w systemy zbierania ścieków komunalnych (rozumiany jako stosunek procentowy sumy ładunku zbieranego siecią – poniżej jako RLM_s i oczyszczanego w przydomowych oczyszczalniach – poniżej jako RLM_{po} do RLM aglomeracji) będzie następujący:

$$\begin{aligned} & [RLM_s (Mk) + RLM_{po} (Mk) + RLM_s (prz) + RLM_s (czas)] / RLM = \\ & = (2.957 + 0 + 0 + 0) / 2.962 \approx \underline{99,8\%} \end{aligned}$$

9. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Obecnie na terenach objętych granicą aglomeracji tylko 5 osób jest niepodłączonych do sieci kanalizacyjnych. Osoby te wyposażyły posesję w szczelny zbiornik bezodpływowy oraz prowadzą okresowy transport nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków w aglomeracji - do czasu podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnych, co ma nastąpić w przyszłym roku.

Suma tych nieczystości ciekłych dostarczanych na oczyszczalnię wynosi rocznie 183 m³/rok - czyli 0,5 m³/d.

Na terenie objętym granicą aglomeracji nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

10. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody.

W obszarze aglomeracji Rozdrażew eksploatowane są trzy ujęcia wody, dla których zostały wyznaczone strefy ochronne obejmujące wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej. Ujęcie wody w Rozdrażewie znajduje się w obszarze aglomeracji Rozdrażew, natomiast ujęcia w Dąbrowie i Dzielicach znajdują się poza jej granicami.

Poniżej podstawowe informacje z ww. decyzji.

Ujęcie	Nr decyzji	Data wydania decyzji	Jednostka wydająca decyzję	Wyznaczony teren ochrony bezpośredniej
Dzielice (dla SKR Rozdrażew)	OŚ.6431.1.2013	28.02.2013	Starosta Krotoszyński	w granicach działki nr 11/4, o powierzchni 0,37 ha i wymiarach 45m x 85m x 44m x 85m
Dąbrowa (dla SKR Rozdrażew)	OŚ.6431.7.2011	20.04.2011	Starosta Krotoszyński	dla studni 6 – działka 127/10 o powierzchni 0,5 ha i wymiarach 62,7m x 79,4m x 79,45m x 62,7m, dla studni 2 i 7 – działka 121/2 o powierzchni 0,07 ha i wymiarach 20m x 37m x 27m x 38m, dla studni 1, 1A i 5 – działka nr 49/1 o powierzchni 0,14 ha i wymiarach 25m x 32m x 25m x 32m
Rozdrażew (dla KR Rozdrażew)	OŚ.6431.39.2014	29.01.2014	Starosta Krotoszyński	dla studni 2, 3, 3 bis i 4 – działka nr 335/1 o powierzchni 0,52 ha

W ramach ustalonych, w powyższej decyzji, zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących na terenach stref ochronnych obejmujących tereny ochrony bezpośredniej, należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- teren ochrony ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Dla ww. ujęć, jak do tej pory, nie ustanowiono strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony pośredniej.

11. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

W granicach wnioskowanej aglomeracji Rozdrażew nie znajdują się wyznaczone obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

12. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W granicach wnioskowanej aglomeracji Rozdrażew znajduje się tylko jedna forma ochrony przyrody – obszar chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.

Podstawowe informacje o ww. przedstawiono w tabeli poniżej.

Forma ochrony przyrody	Tytuł aktu prawnego	Miejsce publikacji	Oznaczenie Dz.U.	Data publikacji
Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy	Rozporządzenie Wojewody Kaliskiego Nr 6 z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków - Rochy" na terenie województwa kaliskiego	Dz. Urz. Woj. Kaliskiego	Dz. Urz. z 1993 r. nr 2, poz. 14	25.02.1993

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY
RADY GMINY ROZDRAŻEW
WS. WYZNACZENIA AGLOMERACJI ROZDRAŻEW**

CZĘŚĆ GRAFICZNA



Rozdrażew, listopad 2020

W części graficznej opracowania ujęto mapy zawierające informacje wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586), oczywiście z przedstawieniem na nich tych elementów wskazanych w Rozporządzeniu, które występują w obszarze objętym granicą aglomeracji Poniec.

Z uwagi na skalę map (1:25000) wskazano na nich orientacyjne położenie wyznaczonych terenów ochrony bezpośredniej ujść wody.


Obszar i granice aglomeracji zostały przedstawione z wykorzystaniem map dostępnych na portalach: <https://rozdrzew.e-mapa.net/> oraz <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>.

AGLOMERACJA ROZDRAŻEW

PODZIAŁ NA ARKUSZE


LEGENDA

-  granica Gminy
-  granica Aglomeracji
-  orientacyjne położenie terenów ochrony bezpośredniej ujęć wody
-  lokalizacja oczyszczalni ścieków
-  teren Aglomeracji




AGLOMERACJA ROZDRAŻEW

ARKUSZ 1



AGLOMERACJA ROZDRAŻEW

ARKUSZ 2



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) obszar i granice aglomeracji, które wyznaczone zostały przed wejściem w życie Prawa wodnego (przed 1.01.2018) obowiązują do końca 2020 roku. Aby utrzymać status aglomeracji, Rada Gminy Rozdrażew powinna podjąć uchwałę o wyznaczeniu nowej Aglomeracji Rozdrażew, w wyżej wskazanym terminie. Projekt uchwały ws. wyznaczenia aglomeracji Rozdrażew został przekazany przez Wójta Rozdrażewa do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Lesznie oraz do Dyrektora RDOŚ w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnień ww. organów, Rada Gminy Rozdrażew, zgodnie z art. 87 ust. 1 i 4 w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, podejmuje stosowną uchwałę ws. wyznaczenia aglomeracji Rozdrażew - w treści uzgodnionej z ww. organami. Załączniki do niniejszej uchwały zostały przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIII/169/2020
Data dokumentu	2020-12-03
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rozdrażew
Identyfikator dokumentu	139D6F8D-E1CD-406E-A892-5922922B3D84

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-115690976
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.12.2020 10:57:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL