

Zygmunt Chochołowski

75- 814 Koszalin ul. Szeroka 26/3
tel./fax 94 3410-698 , kom. 601078605
e – mail: z.ch@wp.pl

INFORMACJA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz tłocznej wraz z przepompowniami ścieków
pod zabudowę mieszkaniową

ADRES : Bługowo i Buntowo oraz Buntowo Gaj, gm. Złotów

INWESTOR : Gmina Złotów
Ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Obiekt zaprojektował oraz informację opracował :

Techn. Zygmunt CHOCHOŁOWSKI

GT-V-63/77

**ZAŚWIADCZENIE
ZAP/IS/2644/01 ZOIB Szczecin**

OPIS INFORMACJI

Na podstawie :

Projektu Budowlanego zaprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompowniami ścieków pod zabudowę mieszkaniową na terenie dz. nr 356, 379/1, 324, 48, 42, 107, 129, , 360/1, 154/1, 44/6, 44/7, 149, 157, 44/5, 175 w Bługowo i Buntowo oraz Buntowo Gaj, gm. Złotów.

- Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 00.106.1126) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- przyłącza wodociągowe od wcinki w pkt „A” i „B” na istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej, do hydrantów na terenie projektowanych przepompowni ścieków ,
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Bługowo,
- sieć tłoczną kanalizacji sanitarnej
- przewiert sterowany horyzontalny rurociągiem tłocznym,
- przejście przeciskiem kanałem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogą gminną i powiatową,
- montaż przepompowni ścieków,
- wykonanie prób i odbiorów.

2. Kolejność robót przy wykonywaniu obiektu :

- wytyczenie trasy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz ustawienie sprzętu do wykonania prac ziemnych,
- zdjęcie górnej warstwy ziemi grubości 30cm÷40cm w miejscu lokalizacji włączeń w istniejące sieci,
- roboty ziemne pod wykonanie rurociągów,
- wykonanie montażu rurociągów: wodociągu , kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni i studni rozprężnej wraz ze studniami rewizyjnymi,
- wykonanie próby szczelności,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- zasypianie wykopu rurociągów, kanałów i przewodów sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z ułożeniem taśmy ostrzegawczej i drutu wskaźnikowego na rurociągu sieci wodociągowej i przewodzie tłocznym,
- uporządkowanie terenu do stanu istniejącego wraz z posianiem trawy,
- wykonanie prób szczelności,

3. Na trasie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej występuje istniejące uzbrojenie sieci.

4. Podczas realizacji robót ziemnych i montażowych w zakresie elementów zagospodarowania terenu,

a) mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być:

- w wykopach w czasie układania i łączenia oraz obsypywania rurociągów,
- podczas pracy sprzętu ciężkiego i transportu samochodowego oraz pracy maszyn i urządzeń zgromadzonych na budowie.

b) przewidywane jest zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy:

- wykopy prowadzone przy zbliżeniu do kabli energetycznych oraz dróg gminnych i powiatowych,
- wykopy prowadzone przy zbliżeniu do fundamentów budynku – możliwość naruszenia konstrukcji budynku,
- prowadzenie robót w wykopach o głębokości przekraczającej 1,5m.

5. Przed przystąpieniem do w/w robót jako zagrażających bezpieczeństwu kierownik budowy bezpośrednio udzieli instruktażu pracownikom o sposobie wykonywania tych robót zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami BHP.
6. W trakcie prowadzenia robót zakwalifikowanych jako robót zagrażających bezpieczeństwu niezbędny jest bezpośredni nadzór kierownika budowy (jego obecność w trakcie wykonywania tych robót).
7. Teren prowadzonych robót w zakresie oddziaływania obiektu ogranicza się do obszaru działek nr 356, 379/1, 324, 48, 42, 107, 129, , 360/1, 154/1, 44/6, 44/7, 149, 157, 44/5, 175.
Występujące elementy zagospodarowania terenu nie będą stwarzały niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia mieszkańców.
8. Na terenie budowy należy umieścić znaki :
 - zakaz wejścia na plac budowy,
 - używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego,
 - zakaz palenia na placu budowy poza wyznaczonymi miejscami.
9. Należy ogrodzić plac budowy.
Z uwagi na występowanie robót w obrębie dróg gminnych i powiatowych oraz posesji należy przeanalizować warunki technicznego zabezpieczenia wpływu budowy na osoby trzecie w trakcie trwania robót oraz w okresach przerw w pracy na budowie.
10. Sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane na budowie powinny być odpowiednio przygotowane do pracy i odpowiednio zabezpieczone oraz posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do wykonywania prac.
11. Na budowie powinny się znajdować prawidłowo wyposażone apteczki pierwszej pomocy.
12. Wpisy do dziennika budowy powinny być dokonywane na bieżąco.
13. Wpisy na listach obecności powinny być aktualne.
14. Na terenie budowy powinna znajdować się informacja o telefonach alarmowych.

O P R A C O W A Ł :