



## LEGENDA :

- Projektowana studnia betonowa DN 1000 z włazem żeliwnym D400
- Projektowany separator lamelowy np. NLO 15/150/3000
- Istniejąca studnia betonowa DN 1000 z włazem żeliwnym D400 do przebudowy
- Projektowana studzienka betonowa do wpustów ulicznych D 500 z osadnikiem i pokrywą żeliwną D400
- Projektowana studzienka z polimerobetonu z krawędzią i pokrywą żeliwną D400
- Projektowany betonowy wylot kolektora deszczowego
- Projektowana kanały kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8
- Kierunek przepływu ścieków deszczowych
- Numery działek

### UWAGI:

- KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY UKŁADAĆ BIORĄC POD UWAGĘ NIEZINWENTARYZOWANĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ.
- KANAŁY NALEŻY UKŁADAĆ ZGODNIE Z PODANYM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ SPADKIEM.
- KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEŻY UKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA WARSTWIE PODŁOŻA.
- PODZAS MONTAŻU KANAŁÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ABY NIE NARUSZYĆ PODŁOŻA.
- NA KANAŁACH NALEŻY WYKONAĆ ZASYPKĘ Z PIASKU O GRUBOŚCI MINIMUM 30 CM, A NASTĘPNIE JĄ ZAGĘŚCIĆ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI WYKOPU.
- NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WYMAGANYCH ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW I INNYCH SIECI ORAZ MINIMALNYCH ODLEGŁOŚCI PRZY SKRZYŻOWANIACH POPRZECZNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.
- OTWÓR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SZCZELNE TULEJE PRZEJŚCIOWE Z GUMY.
- OTWÓR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ STALOWĄ KRATĄ OCYNKOWANĄ.
- PO WYKONANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ BADANIA ODBIORCZE.
- WSZELKIE KANAŁY I OBIEKTY SIECIOWE NALEŻY MONTOWAĆ ZACHOWUJĄC WYTYCZNE PRODUCENTÓW ORAZ PRZESTRZEGAJĄC OBOWIĄZUJĄCYCH NORM.

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękit 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630				INWESTOR Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 Złotów	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo - trasa A - w zakresie przebudowy zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 188.				Lokalizacja: obręb 0047 Błękit dz. nr. 115/3, 380/4 obręb 0048 Klukowo dz. nr. 25/2	
RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa					Nr rysunku K.1
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Zbigniew Pająk		do proj. bez ogr. spec. drog. WKP/0122/POOD/16	03/2019	
Sprawdzający					
Opracował					
BRANŻA Sanitarna	STADIUM PB	ROK OPR. 2019	NR UMOWY -		SKALA 1:500