

Poznań, dn. 2025-09-18

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 172/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY	
Wpł.	23. 09. 2025
Nr	16599
Załatwienie	OS
Ilość załączników	

Starosta Chodzieski
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.08.2025r. dotyczącego zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej **64127 (64127N!) T_MOBILE_BUDZYŃ_PROCAM (PPI_BUDZYN_BUDZYN42)** serdecznie informuję, że prawidłowy pełny adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji to:

BUDZYŃ, ul. Parkowa dz. nr 1006/8, należąca do PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ROGOZIŃSKIEJ 42, CHODZIESKI, WIELKOPOLSKIE.



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Ewelina
Ciesielska

Date / Data: 2025-
09-18 12:57

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. „**64127 (64127N!) T_MOBILE_BUDZYŃ_PROCAM (PPI_BUDZYN_BUDZYN42)**”



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

ANEKS

DOT. SPRAWOZDANIA 4186/2025/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 64127 (64127N!) T_MOBILE_BUDZYŃ_PROCAM (PPI_BUDZYN_BUDZYN42)

Adres: BUDZYŃ, ul. Parkowa dz. nr 1006/8, należąca do PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ROGOZIŃSKIEJ 42, CHODZIESKI, WIELKOPOLSKIE.

Data: 19.09.2025

Aneks do sprawozdania z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym aneksie do sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku błędu pisarskiego zmienia się brzmienie **Adresu** (Str.1) i **Pkt. 4 Zakres zlecenia** (str.2).

Było:

Strona 1

Adres: BUDZYŃ, UL. ROGOZIŃSKA 42, CHODZIESKI, WIELKOPOLSKIE

Strona 2

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BUDZYŃ, UL. ROGOZIŃSKA 42.

Powinno być:

Strona 1

Adres: BUDZYŃ, ul. Parkowa dz. nr 1006/8, należąca do PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ROGOZIŃSKIEJ 42, CHODZIESKI, WIELKOPOLSKIE.

Strona 2

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BUDZYŃ, ul. Parkowa dz. nr 1006/8.

Piony pomiarowe zmierzone w dniu pomiarów tj. 2025-08-20 pozostają bez zmian.

Niniejszy aneks proszę dołączyć do każdej z kopii sprawozdania.

Aneks wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:
Jowita Jakubowska
Date / Data:
2025-09-19 12:02

Aneks autoryzował:

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.09.19 12:30:19
+02'00'

Aneks do sprawozdania z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym aneksie do sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.