



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.28.161.2024

Gniezno, dnia 03.07.2024 r.

**Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 28
62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3115/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/3115/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 22.12.2023 r. wody pobranej w dniu 12.12.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1, os. Wł. Łokietka 21 Gniezno
- N/0126/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/0126/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 01.02.2024 r. wody pobranej w dniu 23.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19 - sala usług
- N/0233/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/0233/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 07.02.2024 r. wody pobranej w dniu 30.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno - pomieszczenie socjalne
- N/0511/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 27.02.2024 r. wody pobranej w dniu 20.02.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, Gniezno
- N/0511/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 28.02.2024 r. wody pobranej w dniu 20.02.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, Gniezno

- N/0668/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 04.03.2024 r. wody pobranej w dniu 27.02.2024 r. w punkcie poboru: sieć, PRL os. Jagiellońskie 46, Gniezno - rejestracja, kran
- N/0668/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 05.03.2024 r. wody pobranej w dniu 27.02.2024 r. w punkcie poboru: sieć, PRL os. Jagiellońskie 46, Gniezno - rejestracja, kran
- N/0785/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 19.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16 - kuchnia
- N/0785/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 21.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16 - kuchnia
- N/0933/2024/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 19.03.2024 r. wody pobranej w dniu 12.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120 - pomieszczenie socjalne
- N/0933/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/0933/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 25.03.2024 r. wody pobranej w dniu 12.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120 - pomieszczenie socjalne
- N/1091/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/1091/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 26.03.2024 r. wody pobranej w dniu 19.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno - pomieszczenie socjalne
- N/1378/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 17.04.2024 r. wody pobranej w dniu 09.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Jana 2a, Gniezno - toaleta
- N/1378/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 18.04.2024 r. wody pobranej w dniu 09.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Jana 2a, Gniezno - toaleta
- N/1503/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 24.04.2024 r. wody pobranej w dniu 16.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1, os. Łokietka 21, Gniezno - toaleta
- N/1503/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 25.04.2024 r. wody pobranej w dniu 16.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1, os. Łokietka 21, Gniezno - toaleta
- N/1804/2024/LB-WiPF/PM/ i N/1804/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 15.05.2024 r. wody pobranej w dniu 07.05.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo - kuchenka
- N/2203/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 27.05.2024 r. wody pobranej w dniu 22.05.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Obora Filia Zdziechowa
- N/2203/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 28.05.2024 r. wody pobranej w dniu 22.05.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Obora Filia Zdziechowa
- N/2320/2024/LB-WiPF/PCH/, N/2320/2024/LB-WiPF/PM/ i N/2320/2024/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 13.06.2024 r. wody pobranej w dniu 04.06.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell, ul. Sobieskiego 19, 62-200 Gniezno - sala usług
- N/2634/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 25.06.2024 r. wody pobranej w dniu 18.06.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno
- N/2634/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 27.06.2024 r. wody pobranej w dniu 18.06.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

- 485/W/24 z dnia 18.04.2024 r. wody pobranej w dniu 16.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1, os. Łokietka 21, 62-200 Gniezno - toaleta

wydane przez Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

- OL-W.903.662.2024 z dnia 06.06.2024 r. wody pobranej w dniu 04.06.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell, ul. Sobieskiego 19, 62-200 Gniezno - sala usług

wydane przez Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 1037/2023 z dnia 15.12.2023 r. wody pobranej w dniu 12.12.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Staszica 5 - Szkoła Podstawowa nr 9

- 1038/2023 z dnia 15.12.2023 r. wody pobranej w dniu 12.12.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, os. Orła Białego 18 - Szkoła Podstawowa nr 10

- 8/2024 z dnia 11.01.2024 r. wody pobranej w dniu 08.01.2024 r. w punkcie poboru: SUW, ul. Żwirki i Wigury, 62-200 Gniezno

- 36/2024 z dnia 19.01.2024 r. wody pobranej w dniu 16.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wschodnia 1 - sklep Społem

- 37/2024 z dnia 19.01.2024 r. wody pobranej w dniu 16.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Strzyżewo Kościelne 1a - sklep spożywczy „MARYSIEŃKA”

- 78/2024 z dnia 08.02.2024 r. wody pobranej w dniu 05.02.2024 r. w punkcie poboru: SUW, ul. Żwirki i Wigury, 62-200 Gniezno

- 79/2024 z dnia 09.02.2024 r. wody pobranej w dniu 06.02.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Sobieskiego, III Liceum Ogólnokształcące

- 80/2024 z dnia 09.02.2024 r. wody pobranej w dniu 06.02.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 22, Szkoła Podstawowa nr 6

- 123/2024 z dnia 08.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Narzędziowiec, os. Lazurów Piekary

- 125/2024 z dnia 08.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Zdziechowa

- 143/2024 z dnia 15.03.2024 r. wody pobranej w dniu 11.03.2024 r. w punkcie poboru: SUW, ul. Żwirki i Wigury, 62-200 Gniezno

- 203/2024 z dnia 19.04.2024 r. wody pobranej w dniu 16.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Bednarski Rynek 1 - Apteka

- 204/2024 z dnia 19.04.2024 r. wody pobranej w dniu 16.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, os. Orła Białego 18, Szkoła Podstawowa nr 10

- 238/2024 z dnia 09.05.2024 r. wody pobranej w dniu 06.05.2024 r. w punkcie poboru: SUW, ul. Żwirki i Wigury, 62-200 Gniezno
 - 273/2024 z dnia 17.05.2024 r. wody pobranej w dniu 14.05.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Staszica 5, 62-200 Gniezno
 - 274/2024 z dnia 17.05.2024 r. wody pobranej w dniu 14.05.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Prywatne Laboratorium Analityczne, S. Jeżewska, ul. Roosevelta 66, 62-200 Gniezno
 - 343/2024 z dnia 13.06.2024 r. wody pobranej w dniu 10.06.2024 r. w punkcie poboru: SUW, ul. Żwirki i Wigury, 62-200 Gniezno
 - 349/2024 z dnia 14.06.2024 r. wody pobranej w dniu 11.06.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Łubieńskiego 7, 62-200 Gniezno
- wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.
- 15476/LB/2024 z dnia 13.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Zdziechowa
- wydane przez Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna - Przesłano ePUAP
3. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
4. aa

J.Sz.