

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w. 201

ul. Św. Wawrzyńca 18

- fax

61 426 27 77

62-200 Gniezno

- e-mail

sekretariat@psse-gniezno.pl

www.psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w. 202 lub 222

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

oryginał/kopia

ON.HK.421.1.238.2019

Gniezno, dnia 31.12.2019 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa**

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- **§ 22** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1712/2019/LB-WG/PM/ i N/1712/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 22.07.2019 r. wody pobranej w dniu 16.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, LOGMED ul. Pustachowska 2 Gniezno – toaleta na parterze
- N/1712/2019/LB-AS/PGC/ z dnia 26.07.2019 r. wody pobranej w dniu 16.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, LOGMED ul. Pustachowska 2 Gniezno – toaleta na parterze
- N/1748/2019/LB-WG/PM/ z dnia 01.08.2019 r. wody pobranej w dniu 23.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, sklep SPOŁEM ul. Ludwiczaka 3 Gniezno – pomieszczenie socjalne
- N/1748/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 06.08.2019 r. wody pobranej w dniu 23.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, sklep SPOŁEM ul. Ludwiczaka 3 Gniezno – pomieszczenie socjalne
- N/1924/2019/LB-WG/PM/ z dnia 29.08.2019 r. wody pobranej w dniu 26.08.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. Cymśa 16, Gniezno – kuchenka (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
- N/1924/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 02.09.2019 r. wody pobranej w dniu 26.08.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. Cymśa 16, Gniezno – kuchenka
- N/2024/2019/LB-WG/PM/ z dnia 11.09.2019 r. wody pobranej w dniu 03.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. Cymśa 16, Gniezno – kuchenka (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)
- N/2022/2019/LB-WG/PM/ z dnia 11.09.2019 r. wody pobranej w dniu 03.09.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- N/2022/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 12.09.2019 r. wody pobranej w dniu 03.09.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- N/2152/2019/LB-WG/PM/ z dnia 23.09.2019 r. wody pobranej w dniu 17.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa „Rodzice Dzieciom”, ul. Orzeszkowej 20 – sala nr 10

wiepodlega

POLEKA
STULECIU ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



- N/2152/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 24.09.2019 r. wody pobranej w dniu 17.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa „Rodzice Dzieciom”, ul. Orzeszkowej 20 – sala nr 10
 - N/2242/2019/LB-WG/PM/ i N/2242/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 10.10.2019 r. wody pobranej w dniu 01.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne - kuchnia
 - N/2435/2019/LB-WG/PM/ z dnia 30.10.2019 r. wody pobranej w dniu 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, I LO ul. Kostrzewskiego 5, Gniezno – sala komputerowa I piętro
 - N/2435/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 31.10.2019 r. wody pobranej w dniu 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, I LO ul. Kostrzewskiego 5, Gniezno – sala komputerowa I piętro
 - N/2554/2019/LB-WG/PM/ i N/2554/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 12.11.2019 r. wody pobranej w dniu 05.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4, Gniezno – zmywalnia, kran
 - N/2554/2019/LB-AS/PGC/ z dnia 19.11.2019 r. wody pobranej w dniu 05.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4, Gniezno – zmywalnia, kran
 - N/2747/2019/LB-WG/PM/ z dnia 02.12.2019 r. wody pobranej w dniu 26.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Wolności 50 – sala usług
 - N/2747/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 04.12.2019 r. wody pobranej w dniu 26.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Wolności 50 – sala usług
 - N/2829/2019/LB-WG/PM/ z dnia 10.12.2019 r. wody pobranej w dniu 03.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Bar „SAWIK”, ul. Wrzesińska – pomieszczenie socjalne
 - N/2829/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 11.12.2019 r. wody pobranej w dniu 03.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Bar „SAWIK”, ul. Wrzesińska – pomieszczenie socjalne
 - N/2872/2019/LB-WG/PM/ i N/2872/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 16.12.2019 r. wody pobranej w dniu 10.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o. o., ul. Wesoła 7 Gniezno – pomieszczenie socjalne
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - 473/2019 z dnia 12.07.2019 r. wody pobranej w dniu 08.07.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 517/2019 z dnia 01.08.2019 r. wody pobranej w dniu 29.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, „BIMEX” ul. Witkowska 117 Gniezno
 - 550/2019 z dnia 09.08.2019 r. wody pobranej w dniu 06.08.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 593/2019 z dnia 23.08.2019 r. wody pobranej w dniu 19.08.2019 r. w punkcie poboru: sieć, „Szwalnia” os. Ogrodowe, Gniezno-Dalki
 - 738/2019 z dnia 11.10.2019 r. wody pobranej w dniu 07.10.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 827/2019 z dnia 05.11.2019 r. wody pobranej w dniu 28.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Pawłowo, sklep spożywczy
 - 905/2019 z dnia 22.11.2019 r. wody pobranej w dniu 19.11.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 915/2019 z dnia 29.11.2019 r. wody pobranej w dniu 25.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep wędkarski, Aleja Jedenasta, Osiniec
 - 917/2019 z dnia 29.11.2019 r. wody pobranej w dniu 25.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, ZSP 1 ul. Kostrzyńska 46, Gniezno
 - 953/2019 z dnia 13.12.2019 r. wody pobranej w dniu 09.12.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 992/2019 z dnia 20.12.2019 r. wody pobranej w dniu 17.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep „SPOŁEM” ul. Armii Poznań, Gniezno
- wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK, ul. Wodna 20, 62 – 200 Gniezno
- 142P/23.09.2019-1a/Z z dnia 30.09.2019 r. wody pobranej w dniu 23.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, SKR ul. Kiszowska 7, Gniezno
- wydane przez Laboratorium Aquanet Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono okresowe odchylenia od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu 26.08.2019 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Badanie wody pobranej w dniu 03.09.2019 r. nie wykazało przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Sz. P. Jan Lewandowski
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
3. Sz. P. Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
4. aa

