



- Oznaczenia**
- FeZnØ8mm zwód poziomy niski oraz przewód odprowadzający
 - złącze kontrolne
 - złącze rynnowe
 - └ uziom fundamentowy

Wszystkie przedmioty metalowe usytuowane na powierzchni dachu łączyć z projektowaną instalacją odgromową. Przewód odprowadzający prowadzony w rurze ochronnej w warstwie ocieplającej budynek.

BUDYNEK GŁÓWNY

JEDN. PROJEKTOWA ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		GMIŃNA GNIEZNO UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPÓŁU SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOMIE - BUDYNEK GŁÓWNY DZIAŁKA NR 206/6 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOMA GM. GNIEZNO		10.2014
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		1:200	rys.nr 18/E	
PROJEKTANT: INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 162/76ZG w spec. elektrycznej		
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI			
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:	INŻ. MAREK SEWERYN	UPR. NR 196777ZG w spec. elektrycznej		
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BUDY PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7190ZG w spec. konstrukcyjnej		