# Słup S1 szt. 3

1:20




1:10













SŁUP S1 1:20

# Detal oparcia słupa na ścianie żelbetowej

1:10




STAL PROFILOWA: 18G2 (S355)
ELEKTRODY: EB 1.50

**UWAGI:**

1. Konstrukcję stalową wiaty wykonać jako ocynkowaną.
2. Wszystkie wymiary elementów są wymiarami nominalnymi (bez uwzględnienia tolerancji wynikających z technologii przygotowania poszczególnych elementów).
3. W zależności od możliwości technologicznych danego Wykonawcy należy w odpowiedni sposób przygotować krawędzie elementów do spawania.
4. Wszystkie blachy nie pokazane na rysunku wykonać jako prostokątne o wymiarach zgodnych z zestawieniem stali.
5. Wymiary liniowe podano w mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "EKOMAX<br>ul. Ks. Kard.M. Ledóchowskiego 193/1<br>63-400 Ostrów Wielkopolski | **INWESTOR:** | Gmina Rozdrażew<br>ul. Rynek 3<br>63-708 Rozdrażew |
| **NAZWA INWESTYCJI:** | ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROZDRAŻEWIE | | |
| **ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:** | Oczyszczalnia ścieków w Rozdrażewie<br>Dz. nr 571/6 | | |
| **NR I NAZWA OBIEKTU/BUDYNKU:** | Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie | | |
| **ELEMENT PROJEKTU:** | PROJEKT TECHNICZNY | | |
| **NAZWA RYSUNKU:** | SŁUP S1 - WIATA ZADASZENIA<br>PŁYTY ODCIEKOWEJ DO OSADU | | |

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Paweł Orleański | architektoniczna i konstrukcyjno budowlana do projektowania | UAN.7342-26/91 | |
| Sprawdzający: | inż. Bronisław Piórkowski | architektoniczna i konstrukcyjno budowlana do projektowania | UAN.7342-98/94 | |
| Opracował | mgr inż. Sławomir Gynter | Instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych | UAN 7342/3/97 | |

| SKALA | DATA | STADIUM | BRANŻA | NR RYS. | REWIZJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:20 | 25.04.2024 | PROJEKT BUDOWLANY | KONSTRUKCYJNO-SANITARNA | 6.4 | 00 |