



## Rygiel RD szt. 3

1:20




## Detal oparcia rygla na słupie wiaty


1:10



1:10



③  $\nabla 421 \times 90 \times 8$



**UWAGI:**

1. Konstrukcję stalową wiaty wykonać jako ocynkowaną.
2. Wszystkie wymiary elementów są wymiarami nominalnymi (bez uwzględnienia tolerancji wynikających z technologii przygotowania poszczególnych elementów).
3. W zależności od możliwości technologicznych danego Wykonawcy należy w odpowiedni sposób przygotować krawędzie elementów do spawania.
4. Wszystkie blachy nie pokazane na rysunku wykonać jako prostokątne o wymiarach zgodnych z zestawieniem stali.
5. Wymiary liniowe podano w mm.

STAL PROFILOWA: 18G2 (S355)  
ELEKTRODY: EB 1.50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANOWE "EKOMAX" ul. Ks. Kard. M. Ledóchowskiego 193/1 63-000 Ostrow Wielkopolski		INWESTOR:		Gmina Rozdrażew ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew			
NAZWA INWESTYCJI:		ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROZDRAŻEWIE							
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Oczyszczalnia ścieków w Rozdrażewie Dz. nr 571/6							
NR I NAZWA OBIEKTU/BUDYNKU:		Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie							
ELEMENT PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY							
NAZWA RYSUNKU:		RYGIEL RD - WIATA ZADASZENIA PŁYTY ODCIEKOWEJ DO OSADU							
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIENI		PODPIS	
Projektant:		mgr inż. Paweł Orleański		architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana do projektowania		UAN 7342-26/91			
Sprawdzający:		inż. Bronisław Piórkowski		architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana do projektowania		UAN 7342-98/94			
Opracował		mgr inż. Sławomir Gynter		Instalacyjne w zakresie sieci, instal. i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		UAN 7342/3/97			
SKALA		DATA		STADIUM		BRANZA		NR RYS.	
1:50		25.04.2024		PROJEKT BUDOWLANY		KONSTRUKCYJNO-SANITARNĄ		6.7	
								REWIZJA	
								00	