1 x Sc-1
1:10 S235JR



C - C



A - A



B - B



Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
Sc-1	wykonać x	1				
1027	BL8x105x50	4	105	S235JR	0.33	1.32
1026	BL6x80x50	4	80	S235JR	0.19	0.75
1025	BL10x200x140	2	200	S235JR	2.2	4.4
1022	BL10x200x140	5	200	S235JR	2.2	10.99
1021	BL6x73x50	60	73	S235	0.16	9.78
1019	RHS60x4	1	2324	S235JR	15.59	15.59
1018	RHS60x4	1	2324	S235JR	15.59	15.59
1005	RHS60x4	5	2324	S235JR	15.59	77.96
1004	RHS60x40x3	6	763	S235JR	3.24	19.46
1003	RHS60x40x3	6	763	S235JR	3.32	19.92
1002	RHS50x30x3	6	55	S235JR	0.18	1.09
1001	U70/50X4	7	60	S235JR	0.29	2.03
-	M12 8.8	7	100	8.8	0.13	0.9
-	M10 8.8	6	40	8.8	0.05	0.3
	Pręt gwintowany 12x150 8.8	14	150	8.8	0.01	0.09
Razem:		134				180.18

Spoiny 1.8%	3.24
Razem:	183.42
x 1	183.42
Całość razem:	183.42

UWAGA:
1. KONSTRUKCJĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1090-2+A1 2012 /
2. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI:
   EXC2 - KONSTRUKCJA NOŚNA
3. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1090-2 pkt 8.5.
4. ZESTAWY ŚRUBOWE:
   DLA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH NIESPRĘŻANYCH ZGODNIE Z EN 15048: ŚRUBY KL.8.8
   - ŚRUBA PN-EN ISO 4014 / 8.8 - TZN
   - PODKŁADKA POD ŁEB ŚRUBY PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
   - PODKŁADKA OD STRONY NAKRĘTKI PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
   - NAKRĘTKA PN-EN ISO 4032 / 8 - TZN
   DO ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZASTOSOWAĆ ŚRUBY ZAMKOWE
5. SPOINY WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE I SZCZELNE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKOWANIA ELEMENTÓW. NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO 0,6*T (T-GRUBOŚĆ CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW).
6. WYMIARY PODANO W [mm] (O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ)
7. SPOINY POŁĄCZEŃ DOCZOŁOWYCH WYKONYWAĆ JAKO CZOŁOWO - PACHWINOWE
8. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI MONTAŻOWYMI ORAZ RYSUNKAMI POZYCJI
9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ MALOWANIE
10. W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE WG WYTYCZNYCH CYNKOWNI



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

OBIEKT/TEMAT: INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA - ZIELONE WIATY PRZYSTANKOWO-ROWEROWE W ROJDRAJEWIE	NR RYS.: W3
ADRES: UL. KROTOSZYŃSKA, 63-708 ROJDRAJEW, DZIAŁKA NR 144/3	
INWESTOR: GMINA ROJDRAJEW, UL. RYNEK 3, 63-708 ROJDRAJEW	SKALA: 1:10
RYSUNEK: ŚCIANA SC-1	DATA: 11.07.2024
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RATAJCZYK	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk 63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14	ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
UWAGA: ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZEPISYWANY, UZUPEŁNIONY LUB OSTATNIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.	STRONA: 11