


Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
Sc-4	wykonać x	1				
1056	BL10x200x140	1	200	S235JR	2.2	2.2
1033	BL10x200x140	1	200	S235JR	2.2	2.2
1028	BL6x73x50	12	73	S235	0.16	1.96
1017	U70/50X4	1	110	S235JR	0.53	0.53
1015	RHS60x4	1	2324	S235JR	15.59	15.59
1014	RHS60x4	1	2351	S235JR	15.78	15.78
1007	RHS60x40x3	2	805	S235JR	3.42	6.84
1006	RHS60x40x3	2	810	S235JR	3.44	6.88
-	M12 8.8	2	100	8.8	0.13	0.26
-	M12 8.8	2	75	8.8	0.11	0.22
-	Pręt gwintowany 12x150 8.8	4	150	8.8	0.01	0.03
Razem:		29				52.48

Spoiny 1.8%	0.94
Razem:	53.43
x 1	53.43
Całość razem:	53.43

- UWAGA:
- KONSTRUKCJĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1090-2+A1 2012 /
 - KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI:
EXC2 - KONSTRUKCJA NOŚNA
 - POŁĄCZENIA ŚRUBOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1090-2 pkt 8.5.
 - ZESTAWY ŚRUBOWE:
DLA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH NIESPRĘŻANYCH ZGODNIE Z EN 15048: ŚRUBY KL.8.8
 - ŚRUBA PN-EN ISO 4014 / 8.8 - TZN
 - PODKŁADKA POD ŁBEM ŚRUBY PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
 - PODKŁADKA OD STRONY NAKRĘTKI PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
 - NAKRĘTKA PN-EN ISO 4032 / 8 - TZNDO ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZASTOSOWAĆ ŚRUBY ZAMKOWE
 - SPOINY WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE I SZCZELNE NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI STYKOWANIA ELEMENTÓW. NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO 0,6°T (T-GRUBOŚĆ CIENSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW).
 - WYMIARY PODANO W [mm] (O ILE NIE OKREŚLONO INACZĘJ)
 - SPOINY POŁĄCZEŃ DOCZOŁOWYCH WYKONYWAĆ JAKO CZOŁOWO - PACHWINOWE
 - ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI MONTAŻOWYMI ORAZ RYSUNKAMI POZYCJI
 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECZ CYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ MAŁOWANIE
 - W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE WG WYTYCZNYCH CYNKOWNI



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk
ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn
tel. 695890510 e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

OBIEKT/TEMAT: INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA - ZIELONE WIATY PRZYSTANKOWO-ROWEROWE W ROZDRAŻEWIE	NR RYS. W7
ADRES: UL. RYNEK, 63-708 ROZDRAŻEW, DZIAŁKA NR 211/2	SKALA: 1:10
INWESTOR: GMINA ROZDRAŻEW UL. RYNEK 3, 63-708 ROZDRAŻEW	DATA: 11.07.2024
RYСУNEK: ŚCIANA SC-4	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA
OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RATAJCZYK	ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. arch. Łukasz Ratajczyk 63-700 KROTOSZYN, ul. Fabryczna 13/14	STRONA: 15